


Для служебного пользования

(пометка или гриф)

Экз. № 1



**УТВЕРЖДАЮ**

Директор МОУ Русско-Бектяшкинская  
основная школы


(руководитель учреждения)

(Е.А. Потапов)

31 января 20 20г.

**СОГЛАСОВАНО**

Начальник УФСБ России  
по Ульяновской области



В.Н. Шаповал

31 января 20 20 г.

**СОГЛАСОВАНО**

Начальник Сентилеевского ОВО – филиала  
ФГКУ «УВО ВНИ России по Ульяновской  
области»



О.А. Дубнев

15 декабря 20 19 г.

**СОГЛАСОВАНО**

Начальник  
Главного управления МЧС России  
по Ульяновской области



И.В. Кисилев

20 декабря 20 20 г.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

**Муниципального общеобразовательного учреждения  
Русско-Бектяшкинская основная школа**

**село Русская Бектяшка**

2019 год

## I. Общие сведения об объекте (территории)

Управление образования Администрации муниципального образования «Сенгилеевский район». Администрация муниципального образования «Сенгилеевский район» адрес: 433380, Ульяновская область, город Сенгилей, площадь имени 1 Мая, дом 2, телефон: 8(84233) 2-15-76 , 2-13-62

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

Муниципальное общеобразовательное учреждение Русско-Бектяшкинская основная школа. Адрес: 433389, Ульяновская область, Сенгилеевский район, с.Русская Бектяшка, ул.Полевая д.66, тел.: 8(84233)2-33-30,rbektyahka@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

Осуществление образовательной деятельности по программе: начальное общее и основное общее образование.

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

**четвёртая**

(категория опасности объекта (территории))

24576 м<sup>2</sup> / 540 м

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

**свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком № 73:14:051701:394 от 14.09.2017**

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

**Потапов Евгений Александрович, директор школы, тел.рабочий 8-84233-2-33-30, сот.89061452042 rbektyahka@mail.ru**

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

## II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории): пятидневная рабочая неделя, с 7.30 до 19.00; сб., вс. - выходные дни;

2. Общее количество работников объекта (территории): 24 человека;

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: 85 человек;

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: 1 человек;

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте(территории): помещения образовательного учреждения

### III.Сведения о критических элементах объекта (территории)

#### 1.Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на элементе, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Теплосеть	1	45,5	Захват или подрыв (вывод из строя) автономной газовой котельной	Нарушение подачи теплоснабжения в образовательном учреждении в холодное время года
2	Электроэнергия	1	6,4	Захват или подрыв (вывод из строя) распределительного электрощита	Нарушение подачи энергоснабжения в ОУ
3	Водопровод	нет	100м.	Заражение отравляющим веществом (использование химического и биологического вещества ) сельской линии водоснабжения	Подача заражённой воды в образовательное учреждение
4	Возможные места и способы проникновения террористов на объект	нет		с восточной стороны - возможен несанкционированный доступ на территорию школы по дороге г.Сенгилей-Мордовос.Русская Бектяшка;	Захват в заложники, гибель людей, причинения вреда здоровью

	(территорию):			<ul style="list-style-type: none"> <li>• с южной стороны - вход и въезд на территорию школы по улице Полевая;</li> <li>• с северной стороны - доступ с территории частного сектора и полей ООО Мордово;</li> <li>• с западной стороны - возможен несанкционированный доступ с территории частного сектора и заброшенного участка.</li> </ul>	
--	---------------	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

## **2. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта:**

- закладка взрывных устройств;
- применение бактериологических, химических и радиационных веществ;
- огнестрельного и холодного оружия;
- зажигательных веществ.

## **IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)**

### **1. Предполагаемые модели действий нарушителей:**

- захват заложников (возможен в связи с несоблюдением контроля пропускного режима в учреждении, а также в связи с не контролируемым перемещением третьих лиц внутри здания, ослабление бдительности охраны, внезапное вторжение в здание объекта и прямой его захват, в том числе из-за отсутствия эффективного противодействия);
- поджог в здании (сооружении) объекта (вывод из строя электропроводки и электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности, нарушение правил технической эксплуатации здания);
- взрыв в случае проведения террористического акта (основной сценарий террористического акта со взрывом конденсированного взрывчатого вещества, взрыв 10 кг. в тротиловом эквиваленте внутри здания);
- применение химических, бактериологических и радиационных опасных веществ (через несанкционированное проникновение в водопроводные сети или заражение помещения).

### **2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории):**

- смерть заложников;
- нарушение целостности здания (сооружения) с возможной гибелью людей;
- площадь разрушений будет зависеть от количества используемых взрывчатых веществ и места их расположения;
- массовое отравление отравляющим веществом с возможной гибелью людей.

## V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
1	85	Разрушение здания образовательного учреждения и близкорасположенных помещений	637765,00

## VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

### 1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

- в дневное время – дежурство персонала;
- в ночное время – сторож.

### 2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

- система видеонаблюдения;
- система автоматической пожарной сигнализации.
- Система экстренного вызова наряда (группы задержания) с вызовом на пульт ПУО Сенгилеевского ОВО -филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Ульяновской области»

## VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

### 1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

- а) объектовые и локальные системы оповещения:  
 - система АПС: Прибор Приёмно-контрольный охранно-пожарный « Гранит – 8» в количестве – 1 шт., Прибор передающий систему пожарного мониторинга тревожных сообщений на пульт ЕДДС-01 «РИТМ».
- б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения - отсутствуют; системы связи - сотовая связь;
- в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты: отсутствуют;
- г) стационарные и ручные металлоискатели: отсутствуют;
- д) телевизионные системы охраны: в системе видеонаблюдения используются внешние видеокамеры с ИК подсветкой – SVC-S121 в количестве 2 шт., и четырёхканальный видеорегистратор – SVR-4325 АН в количестве 1 шт.
- е) системы наружного освещения: территория образовательного учреждения освещается тремя уличными фонарями «ДРЛ-400», установленными на фасаде здания ,а также с восточной и северной стороны. На каждом этаже и лестничных маршах установлены лампы аварийного освещения .



## **2. Меры по физической защите объекта (территории):**

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): 1 (вахта);

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств): 3;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска: отсутствует;

г) физическая охрана объекта (территории) :

- в дневное время – дежурство персонала;
- в ночное время – сторож.

## **3. Системы противопожарной защиты и первичные средства пожаротушения объекта (территории):**

а) наличие автоматической пожарной сигнализации:

Школа-система АПС: Прибор Приёмно-контрольный охранно-пожарный « Гранит – 8» в количестве – 1 шт., Прибор передающий систему пожарного мониторинга тревожных сообщений на пульт ЕДДС-01 «РИТМ». Система речевого оповещения «РОКОТ» – в количестве – 1 шт., акустическая система АС-2; ИП 212-77 – в количестве 55 шт., ИПР – в количестве 3 шт., аварийный светильник ТДМ ЛБА 3923-в количестве-8 шт. установлены на этажах и лестничных клетках; табло выход – установлены на каждом входе (выходе);

Столовая-АПС «Гранит-3», ИПР-2 шт., ИП 212-77-12 шт., табло выход-2 шт..

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: отсутствует;

в) наличие автоматической системы пожаротушения: отсутствует;

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре: оповещение сотрудников и детей при возникновении террористического акта осуществляется нажатием ИПР в результате чего срабатывает система система речевого оповещения РОКОТ. При эвакуации людей используются световые приборы «Выход» и аварийные светильники - ТДМ ЛБА 3923 установленные на каждом входе (выходе) управляемые от системы АПС.

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей): 25 огнетушителей (ОП-2 – 1шт, ОП-4 – 8 шт, ОП-5-7 шт. ОУ-1-3шт, ОУ-2- 6 шт; также имеется пожарный щит (багор, 2- ведра, лопата);

## **VIII. Выводы и рекомендации**

1. Установить дополнительное освещение по периметру (территории) здания ОУ;
2. Увеличить количество видеокамер по периметру (территории) и внутри пропускного режима (внутри здания);
3. Систематически проводить инструктажи с персоналом по антитеррористической безопасности;
4. Проводить осмотры критических элементов и поддержание их в исправном состоянии;

- 5. Проводить технические осмотры и поддержание в исправно состоянии инженерно технические средства охраны.
- 6. Провести ремонт ограждения по периметру территории ОУ

**IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории)(при наличии)**

С северной стороны на расстоянии 15м.от школы расположено здание общей площадью 140 кв.м., в котором находится складское помещение и газовая котельная. Здание кирпичное, перекрытие выполнено из железобетонных плит, кровля шиферная.

С южной стороны на расстоянии 25м.от школы расположено здание общей площадью 103 кв.м., в котором находится школьная столовая на 40 посадочных мест. Здание деревянное, кровля шиферная.

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

отсутствует

(наличие локальных зон безопасности)


отсутствует

(другие сведения)

**Приложения:** 1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).

- 2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
- 3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории)



(подпись)


Е.А.Потапов

(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован " \_\_\_ " \_\_\_ 20\_\_ г.

Причина актуализации: Постановление Правительства Российской Федерации от 02 августа 2019г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий) относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения РФ, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий).

Руководитель объекта (территории)



(подпись)

Е.А.Потапов

(инициалы, фамилия)



План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков Приложение 1  
и критических элементов объекта (территории)





План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно технических средств охраны  
 Приложение 2

Согласовано  
 Начальник ЗЗ ПЧ ФПС  
 ФГКУ "1 отряд ФПС по  
 Ульяновской области"  
 М.И. Пищулин  
 "06" июня 2013г.

# ПЛАН ЭВАКУАЦИИ

людей в случае возникновения пожара на 1 этаже в помещениях  
 МОУ Русско-Бектяшkinsкая СОШ  
 Ульяновская область, Сенгилеевский район, с. Русская Бектяшка, ул. Полевая, 66.

"Утверждаю"  
 Директор  
 МОУ Русско-Бектяшkinsкая СОШ  
 МО "Сенгилеевский район"  
 Ульяновской области  
 Е.А. Потапов  
 "06" июня 2013г.

**УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ПЛАНЕ**

- ВЫХОД ОСНОВНОЙ ВЫХОД
- ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД
- ➔ НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ
- ➔ ОСНОВНЫЕ ПУТИ ЭВАКУАЦИИ
- - ➔ ЗАПАСНЫЕ ПУТИ ЭВАКУАЦИИ
- ОГНЕТУШИТЕЛЬ
- ☎ ТЕЛЕФОН
- КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ УСТАНОВОК СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ
- ЗВУКОВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНОЙ ТРЕВОГИ
- ВЫ НАХОДИТЕСЬ ЗДЕСЬ
- ⚠ МЕСТО ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
- + МЕДИЦИНСКАЯ АПТЕЧКА

**ИНСТРУКЦИЯ К ДЕЙСТВИЯМ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА: СОХРАНЯЙТЕ СПОКОЙСТВИЕ!**

ПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ	ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ	ИСТОЧНИКИ
ВЫЗОВ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ	НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЬ О ПОЖАРЕ В ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ ПО ТЕЛЕФОНУ - 01, ИЛИ ПО МОБИЛЬНОМУ ТЕЛЕФОНУ - 112. СООБЩИТЬ АДРЕС ОБЪЕКТА, МЕСТО ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА, СВОЮ ФАМИЛИЮ. ПРИВЕСТИ В ДЕЙСТВИЕ СИСТЕМУ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ, НАЖАТИЕМ КНОПКИ РУЧНОГО (ДУБЛИРУЮЩЕГО) ИЗВЕЩАТЕЛЯ ОПОВЕСТИТЬ О ПОЖАРЕ СОТРУДНИКОВ И ПОСЕТИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ, РУКОВОДСТВО.	<span style="color: red; font-weight: bold;">☎</span> <span style="color: red; font-weight: bold;">■</span>
ЭВАКУАЦИЯ ЛЮДЕЙ	В СООТВЕТСТВИИ С НАСТОЯЩИМ ПЛАНОМ ЭВАКУАЦИИ ПРИНЯТЬ МЕРЫ ПО ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ ИЗ ОПАСНОЙ ЗОНЫ, ОРИЕНТИРУЯСЬ ПО ЗНАКАМ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ. ВЗЯТЬ С СОБОЙ ПОСТРАДАВШИХ, ОКАЗАТЬ ИМ ПЕРВУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ. ВЫЗВАТЬ СКОРУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ ПО ТЕЛЕФОНУ - 03.	<span style="color: green; font-weight: bold;">➔</span> <span style="color: green; font-weight: bold;">➔</span> <span style="color: green; font-weight: bold;">➔</span>
ЛИКВИДАЦИЯ РАЗВИТИЯ ПОЖАРА, ТУШЕНИЕ ПОЖАРА И ЭВАКУАЦИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ	ПРИСТУПИТЬ К ТУШЕНИЮ ПОЖАРА ИМЕЮЩИМИСЯ ПЕРВИЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ (ОГНЕТУШИТЕЛИ, ПОЖАРНЫЕ КРАНЫ И ДР.) С СОБЛЮДЕНИЕМ МЕР СОБСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ИСПОЛЬЗУЯ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ. ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ АВАРИЙНЫМ ОТКЛЮЧЕНИЕМ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, ОСТАНОВИТЬ РАБОТУ ОБОРУДОВАНИЯ, ОТКЛЮЧИТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ В ЗАДАНИИ. ОРГАНИЗОВАТЬ ЭВАКУАЦИЮ ДОКУМЕНТОВ, МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, ДОРОГОСТОЯЩЕЙ АППАРАТУРЫ, ОРГАНИЗОВАТЬ ОХРАНУ ОБЪЕКТА.	<span style="color: red; font-weight: bold;">■</span> <span style="color: yellow; font-weight: bold;">⚠</span>
ВСТРЕЧА ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ	ВСТРЕТИВ ПОЖАРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ, ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО ИНФОРМИРУЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРА О ВОЗМОЖНО НАХОДЯЩИХСЯ В ЗАДАНИИ ЛЮДЯХ, КОНСТРУКТИВНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ ОБЪЕКТА, А ТАКЖЕ О НАЛИЧИИ В ЗАДАНИИ ВЗРЫВООПАСНЫХ, ПОЖАРООПАСНЫХ, ЯДОВИТЫХ И РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ.	<span style="color: red; font-weight: bold;">■</span> <span style="color: yellow; font-weight: bold;">⚠</span>

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА ДЕЙСТВУЙТЕ СОГЛАСНО ПЛАНУ ЭВАКУАЦИИ И ИНСТРУКЦИИ

Изготовитель: ЧОО ООО "ВДПО" Согласно ГОСТ Р 12.2.143-2009



План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны,  
инженерно технических средств охраны

Приложение 2

"Согласовано"  
Начальник 33 ПЧ ФПС  
ФГКУ "1 отряд ФПС по  
Ульяновской области"  
М.И. Пищулин  
"06" июня 2013г.

# ПЛАН ЭВАКУАЦИИ

людей в случае возникновения пожара на 2 этаже в помещениях  
МОУ Русско-Бектяшкинская СОШ  
Ульяновская область, Сенгилеевский район, с. Русская Бектяшка, ул. Полевая, 66.

"Утверждаю"  
Директор  
МОУ Русско-Бектяшкинская СОШ  
МО "Сенгилеевский район"  
Ульяновской области  
Е.А. Потапов  
"06" июня 2013г.

**УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ПЛАНЕ**

- ➔ НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ К ЭВАКУАЦИОННОМУ ВЫХОДУ
- ➔ НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПО ЛЕСТНИЦЕ ВНИЗ
- ➔ ОСНОВНЫЕ ПУТИ ЭВАКУАЦИИ
- 🔥 ОГНЕТУШИТЕЛЬ
- ☎ ТЕЛЕФОН
- 🔴 КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ УСТАНОВОК СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ
- 🔴 ЗВУКОВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНОЙ ТРЕВОГИ
- ВЫ НАХОДИТЕСЬ ЗДЕСЬ
- ⚠ МЕСТО ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

**ИНСТРУКЦИЯ К ДЕЙСТВИЯМ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА: СОХРАНЯЙТЕ СПОКОЙСТВИЕ!**

ПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ	ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ	ИСПОЛНИТЕЛИ
Вызов пожарной охраны	Немедленно сообщить о пожаре в пожарную охрану по телефону - 01, или по мобильному телефону - 112. Сообщить адрес объекта, место возникновения пожара, свою фамилию. Привести в действие систему противопожарной автоматики, нажатием кнопки ручного (дублирующего) извещателя. Оповестить о пожаре сотрудников и посетителей организации, руководство.	🔴 ☎ Обнаруживший пожар, руководитель, охрана
Эвакуация людей	В соответствии с настоящим планом эвакуации принять меры по эвакуации людей из опасной зоны, ориентироваться по знакам направления движения, взять с собой пострадавших, оказать им первую медицинскую помощь. Вызвать скорую медицинскую помощь по телефону - 03.	🚰 ➔ ➔ Руководитель, охрана, персонал
Ликвидация развития пожара, тушение пожара и эвакуация материальных ценностей	Средства защиты воспользоваться аварийным отключением систем вентиляции, остановить работу оборудования, отключить электроэнергию в здании. Организовать эвакуацию документов, материальных ценностей, дорогостоящей аппаратуры. Организовать охрану объекта.	🔴 Руководитель, охрана, персонал
Встреча пожарной охраны	Встретив пожарное подразделение, должностное лицо информирует руководителя тушения пожара о возможно находящихся в здании людях, конструктивных и технологических особенностях объекта, а также о наличии в здании взрывоопасных, пожароопасных, ядовитых и радиоактивных веществ и материалов.	⚠ Руководитель, охрана

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА ДЕЙСТВУЙТЕ СОГЛАСНО ПЛАНУ ЭВАКУАЦИИ И ИНСТРУКЦИИ

Изготовитель: ЧОО ООО "ВВГО" Согласно ГОСТ Р 12.2.43-2009

УТВЕРЖДАЮ  
 Директор МОУ Русско-Бектяшкинская ОШ  
 (руководитель учреждения или уполномоченное лицо)

  
 (подпись) Потапов Е.А.  
 (ФИО)

« 14 октября » 2019 г.

## АКТ

### обследования и категорирования объекта

Муниципальное общеобразовательное учреждение Русско-Бектяшкинская основная школа

(наименование объекта)

Россия, 433389, Ульяновская область, Сенгилеевский район, с.Русская Бектяшка, ул. Полевая, д. 66

(адрес места расположения объекта)

#### Состав комиссии по обследованию и категорированию:

**Председатель комиссии:** директор Муниципального общеобразовательного учреждения Русско-Бектяшкинская основная школа - Потапов Евгений Александрович

(руководитель учреждения или уполномоченное лицо, ФИО)

#### Члены комиссии:

заместитель начальника Управления образования Администрации муниципального образования «Сенгилеевский район» - Проворова Надежда Александровна;

(должность представителя от муниципального управления образованием (Министерства образования и науки Ульяновской области), Ф.И.О.)

Рабочий по обслуживанию зданий – Хазов Евгений Иванович;

(должность представителя от объекта (работник объекта), Ф.И.О.)

Сотрудник УФСБ России по Ульяновской области Самсонов Алексей Александрович

(должность представителя от территориального органа безопасности УФСБ России по Ульяновской области (по месту нахождения объекта), Ф.И.О.)

Начальник Сенгилеевского ОВО-филиала ФКГУ «УВО ВНГ России по Ульяновской области» -

(должность представителя от территориального органа Росгвардии по Ульяновской области или подразделения вневедомственной охраны Росгвардии (по месту нахождения объекта), Ф.И.О.)

Дубнев Олег Анатольевич

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сенгилеевскому и Теренгульскому районам - Угланов Роман Александрович

(должность представителя от территориального органа ГУ МЧС по Ульяновской области (по месту нахождения объекта), Ф.И.О.)

(должность (при наличии) иного лица, участвующего (при необходимости) в обследовании, по согласованию, Ф.И.О.)

**Основание:** приказ № 103-О от 12.09.2019 «О проведении категорирования и разработки паспорта безопасности объектов образовательных учреждений»

(наименование распорядительного документа, утвердившего состав комиссии по обследованию и категорированию объекта, дата утверждения, № документа)

**Комиссия провела обследование и категорирование:** Муниципального общеобразовательного учреждения Русско-Бектяшкинская основная школа

### Раздел 1. Общие сведения об объекте

#### 1.1. Адрес места расположения:

Россия, 433389, Ульяновская область, Сенгилеевский район, с.Русская Бектяшка, ул. Полевая, д.66

#### 1.2. Информация о правообладателе / в чьем оперативном управлении находится:

Муниципальное учреждение Администрация муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области  
 (наименование юридического лица)

#### 1.3. Краткая характеристика: Год ввода в эксплуатацию – 1972.

Проектная мощность – 320 человек. Реальная наполняемость – 37. Тип здания – каменное двухэтажное, отдельно стоящее приспособленное деревянное здание столовой, мастерские, электрощитовая, складские помещения. Имеется библиотека – 35 кв.м, столовая – 103 кв. м на 64 посадочных места; спортивный зал – 162 кв.м. На территории школы имеется спортивная площадка, гимнастический городок.

#### 1.4. Основное функциональное назначение: осуществление образовательной деятельности



**1.5. Режим работы (функционирования):** односменный с 7.30-19.00 ч

**1.6. Занимаемая площадь/протяженность периметра:** 24 576 кв.м./ 540 м.

**1.5. Прилегающие объекты к учреждению:** перед фасадом школы расположена дорога, слева и справа находятся частные дома по улице Полевая, справа – частные огороды, за зданием находятся поля ООО «Мордово».

**1.8. Наличие рядом с учреждением критических элементов и потенциально опасных участков:** проезжая дорога, газовая котельная

**1.9. Расчетное количество возможного одновременного пребывания людей:** 85

## **Раздел 2. Организация охраны техническими средствами:**

**2.1. Система (системы) видеонаблюдения:** имеется

(имеется/отсутствует)

2.1.1. Информация о собственнике системы видеонаблюдения: МОУ Русско-Бектяшкинская ОШ  
(наименование организации)

2.1.2. Количество видеокамер: 2 шт., из них находится в исправном состоянии: 2 шт.

2.1.3. Видеоизображение в онлайн-режиме выводится: - на монитор дежурному (сторож, техничка)  
(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности, иной организации)

2.1.4. Хранение видеоинформации: осуществляется

(осуществляется/не осуществляется)

2.1.5. Срок хранения видеоинформации составляет: 14 дней

2.1.6. Зона охвата видеонаблюдения: вход в школу, территория за школой

(зона охвата по периметру объекта и внутри объекта)

2.1.7. Дополнительная информация: -

(при наличии нескольких систем видеонаблюдения, принадлежащих разным собственникам,

дополнительно указывается информация (пункты 2.1.1. - 2.1.6.) по каждой из них)

**2.2. Система оповещения и управления эвакуацией:**

(имеется/отсутствует)

2.2.1. Краткая характеристика: АПС «Гранит - 8», система речевого оповещения «Рокот»

2.2.2. Техническое обслуживание средств оповещения осуществляет: г. Ульяновск, ООО «Служба Мониторинга-Ульяновск», договор № СМУ (АПС) 539/2/19 от 01.07.2019

(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

**2.3. Система освещения:** имеется

(имеется/отсутствует)

2.3.1. Краткая характеристика: имеется по периметру школы, над основным и запасными выходами

2.3. Достаточность освещения: достаточное

(достаточное/недостаточное)

**2.4. Система экстренного вызова вневедомственной охраны:** отсутствует

(имеется/отсутствует/не требуется)

2.4.1. Система экстренного вызова полиции вневедомственной охраны: не имеется

(находится в рабочем/в нерабочем состоянии)

2.4.2. Количество кнопок экстренного вызова полиции вневедомственной охраны: не имеется

**2.5. Тревожно-вызывная сигнализация ЧОО:** отсутствует

(имеется/отсутствует/не требуется)

2.5.1. Тревожно-вызывная сигнализация ЧОО: - не имеется

(находится в рабочем/в нерабочем состоянии)

2.5.2. Количество кнопок/брелоков, инициирующих сигнал тревоги ЧОО: не имеется

2.5.3. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного: не выводится

(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности)

2.5.4. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет: не осуществляется

(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

**2.6. Охранная сигнализация: отсутствует**

(имеется/отсутствует/не требуется)

**2.6.1. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного: не выводится**

(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности)

**2.6.2. Техническое обслуживание средств сигнализации**

Не обслуживается

(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

**2.7. Пожарная сигнализация: имеется**

(имеется/ не требуется (для территорий))

**2.7.1. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет:**

г. Ульяновск, ООО «Служба Мониторинга-Ульяновск», договор № СМУ 540/2/19 от 01.07.2019

(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

**2.8. Средства телефонной связи: имеются**

(имеются/отсутствуют/не требуются)

**2.8.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номера: два****2.9. Средства радиосвязи: отсутствуют**

(имеются/отсутствуют/не требуются)

**2.10. Ограждение учреждения: имеется частично**

(имеется/отсутствует/не требуется)

**2.10.1. Общая протяженность периметра, подлежащего ограждению: 540 м****2.10.2. Краткая характеристика и состояние ограждения: металлическое, требуется ограждение по всему периметру**

(железобетонное, металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и т.д.)

**2.11. Наличие иных инженерно-технических средств охраны: не имеется****Раздел 3. Организация физической охраны объекта****3.1. Физическая охрана: осуществляется**

(осуществляется/не осуществляется)

**3.1.1. Физическая охрана осуществляется: сторожем, дежурной техничкой**

(подразделением полиции, частной охранной организации, сторожем, иное)

**3.1.2. Режим осуществления физической охраны: круглосуточная**

(круглосуточная охрана, в определенные дни, в период проведения массовых мероприятий, другое)

**3.1.3. Пропускной режим: обеспечивается**

(обеспечивается/не обеспечивается)

**3.1.4. Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт): 1**

(по штату/фактическое)

**3.1.5. Средний возраст сотрудников охраны: 55****3.1.6. Количество сотрудников охраны: 3**

(по штату/фактическое)

**3.1.7. Инструктаж сотрудников охраны о порядке несения службы, действиям в чрезвычайных ситуациях, в том числе при угрозе совершения/совершении террористического акта: проводится**

(проводится/не проводится)

**3.1.8. Периодичность проведения инструктажей: 1 раз в полугодие****3.1.9. Формы осуществления контроля за работой сотрудников охраны: фактическая проверка, документальная**

(фактическая проверка, документальная проверка, иное)

**3.2. Обеспеченность сотрудников охраны:****3.2.1. Служебным оружием и боеприпасами: не обеспечены**

(обеспечены/вид служебного оружия/не обеспечены/не требуется)

**3.2.2. Специальными средствами: не обеспечены**

(обеспечены/вид специальных средств/не обеспечены)

**3.2.3. Служебным транспортом: не обеспечены**

(обеспечены/вид транспорта/не обеспечены/не требуется)

**3.2.4. Служебными собаками: не требуется**

(обеспечены/не обеспечены/не требуется)

**Раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности****4.1. Назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта: назначено**

(назначено/не назначено)

Приказ № 53-О от 01.08.2019, заместитель директора по учебно-воспитательной работе  
Шапошникова Екатерина Викторовна

(наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. ответственного лица)

**4.2. Наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности:**

4.2.1. Паспорт антитеррористической защищенности: разработан, согласован и утверждён 03.07.2018 г., подлежит переработке.

(разработан (указать даты утверждения и актуализации)/подлежит разработке/необходима переработка)

4.2.2. Распорядительный документ об организации охраны и защиты объекта: имеется, \_\_\_\_\_  
Приказ по школе № 51-О от 01.08.2017 г.

(имеется (указать его наименование, дату утверждения №) / отсутствует/ не требуется (только для))

4.2.3. Порядок действия руководителя объекта при угрозе террористического акта или возникновении иных нештатных ситуаций: имеется, приложение №1 к приказу № 51-О от 01.08.2017 г

(имеется (указать дату утверждения)/подлежат разработке/ необходима переработка, корректировка)

4.2.4. Инструкция дежурного должностного лица о первоочередных действиях при угрозе террористического акта или возникновения иных нештатных ситуаций:  
имеется, приложение №2 к приказу № 51-О от 01.08.2017 г

(имеется (указать дату утверждения)/подлежат разработке/ необходима переработка, корректировка)

4.2.5. Функциональные (должностные) обязанности должностного лица объекта, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности: имеются, приложение №3 к приказу № 51-О от 01.08.2017 г

(имеются (указать дату утверждения)/подлежат разработке/ необходима переработка, корректировка)

4.2.6. Журнал учёта посетителей объекта: **имеется**

(имеется)/подлежит разработке/ необходима переработка, корректировка

4.2.7. Журнал учёта проверок объекта по вопросам антитеррористической защищенности:  
**имеется**

(имеется)/подлежит разработке/ необходима переработка, корректировка

4.2.8. Порядок эвакуации обучающихся, педагогического и обслуживающего персонала и посетителей объекта в случае угрозы совершения на объекте террористического акта или возникновении иных нештатных ситуаций: **имеется**

(имеется (указать дату утверждения)/подлежат разработке/ необходима переработка, корректировка )

4.2.9. Проведение учений, тренировок по безопасной и своевременной эвакуации обучающихся, педагогического и обслуживающего персонала и посетителей из объекта (планы): **имеются**

(имеются/подлежат разработке/ необходима переработка, корректировка)

4.2.10. Проведение с персоналом инструктажа по действиям при обнаружении подозрительных лиц, предметов, а также при угрозе совершения террористического акта, при его совершении или иных нештатных ситуаций (журнал учёта, ...): **имеется**

(имеется / подлежит разработке / необходима переработка, корректировка)

4.2.9. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно-спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства, получении сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении угрозы совершении террористического акта или возникновении иных нештатных ситуаций: **имеется**

(имеется/отсутствует/подлежит корректировке)

4.2.10. Инструкции по действиям персонала в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов): **имеется**

(имеется/отсутствует/не требуется (для территорий))

4.2.11. Периодичность проведения учений/тренировок: **проводятся**

(проводятся/не проводятся/не требуется)

**4.3. Места использования, хранения опасных веществ и материалов на объекте:**

Опасных веществ и материалов **не имеется**

(емкость с ГСМ, газовые баллоны, и т.д.)

**4.4. Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности проведено:**

Приказ № 52-О от 01.08.2017г.

(дата проведения обследования/ранее не проводилось)



**Раздел 5. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта терроризма:**

5.1. Количество совершенных террористических актов: 0

5.2. Количество предотвращенных террористических актов: 0

5.3. Прогнозное количество погибших/пострадавших при совершении террористического акта: 85 человек

(указывается среднее количество людей находящихся одновременно на объекте)

5.4. Прогнозный размер ущерба, причиненный в результате совершения террористического акта: здание школы - 637 765 руб.

(указывается балансовая стоимость здания)

**Раздел 6. Выводы и предложения межведомственной комиссии:**6.1. По результатам обследования МОУ Русско-Бектяшкинская основная школа

(наименование объекта)

присвоена III категория (четвертая)

(первая, вторая, третья)

6.2. Мероприятия, необходимые для приведения антитеррористической защищенности объекта в соответствии с учетом присвоенной категории объекту:

1. Требуется установка ограждения 300 метров
2. Дополнительная установка 2-х видеокамер внешних и 8 шт внутри здания.
3. Установить дополнительное освещение по периметру здания.
4. Систематически проводить инструктажи с персоналом по антитеррористической безопасности.
5. Проводить осмотры критических элементов и подтверждение их в исправном состоянии.
6. Проводить технические осмотры и подтверждение в исправном состоянии инженерно-технические средства охраны.

Председатель комиссии:

Директор МОУ Русско-Бектяшкинская ОШ

Потапов Е.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

Заместитель начальника Управления образования  
Администрации муниципального образования  
«Сенгилеевский район»

Проворова Н.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Рабочий по обслуживанию зданий

Хазов Е.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Представитель территориального органа безопасности  
УФСБ России по Ульяновской области ( по  
согласованию)

Самсонов А.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Начальник Сенгилеевского ОВО-филиала ФГКУ «  
УВО ВНГ России по Ульяновской области»

Коздрамов В.А.

/ Дубнев О.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Начальник отдела надзорной деятельности и  
профилактической работы по Сенгилеевскому и  
Теренгульскому районам

/ Угланов Р.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)